

GONDS PORTAILS ALUMINIUM ET PVC


VANTAUX DE MOINS DE 100KG

Pintles / Bisagras fijación



GONDS PORTAIL ALU/PVC FIXATION 1 POINT

Pintles fixing 1 point / Bisagras fijación de 1 punto



GONDS PORTAIL ALU/PVC FIXATION 2 POINTS

Pintles fixing 2 points / Bisagras fijación de 2 puntos



GONDS PORTAIL ALU/PVC OUVERTURE 180°




Pintles opening 180° / Bisagras apertura 180°



RÉGULATEUR DE PENTE

Slope regulation / Controlador de inclinación






GONDS PORTAIL ALU/PVC



FIXATION 1 POINT

Pintles fixing 1 point / Bisagras fijación de 1 punto



PLASTIQUE / INOX



REF	MATÉRIAUX
19 910	INOX



REF	MATÉRIAUX
19 915	INOX



REF
19 9000
BLANC
RAL 9016
MATÉRIAUX
PLASTIQUE



REF
19 9001
NOIR
RAL 9005
MATÉRIAUX
PLASTIQUE



REF
19 9002
GRIS
RAL 7016
MATÉRIAUX
PLASTIQUE




REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
19 928	17 X 20	LAITON NICKELÉ




REF	POUR TUBE	MATÉRIAUX
20 618	40 X 40	ALUMINIUM




REF	POUR TUBE	MATÉRIAUX
20 6185	50 X 50	ALUMINIUM



REF	POUR TUBE	MATÉRIAUX
20 619	40 X 40	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
19 175	90 X 70 X 55	INOX



REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
19 950	98 X 58 X 20	INOX



GONDS PORTAIL ALU/PVC


FIXATION 2 POINTS

Pintles / Bisagras


ALUMINIUM / INOX / PLASTIQUE




REF	MATÉRIAUX
19 936	ALUMINIUM BRUT
19 937	BLANC RAL 9016
19 9371	NOIR RAL 9005
19 9372	GRIS RAL 7016



REF	MATÉRIAUX
19 935	INOX




REF	MATÉRIAUX
19 920	INOX



REF
19 9000
BLANC
RAL 9016
MATÉRIAUX
PLASTIQUE



REF
19 9001
NOIR
RAL 9005
MATÉRIAUX
PLASTIQUE



REF
19 9002
GRIS
RAL 7016
MATÉRIAUX
PLASTIQUE




REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
19 928	17 X 20	LAITON NICKELÉ




REF	POUR TUBE	MATÉRIAUX
20 618	40 X 40	ALUMINIUM




REF	POUR TUBE	MATÉRIAUX
20 6185	50 X 50	ALUMINIUM



REF	POUR TUBE	MATÉRIAUX
20 619	40 X 40	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
19 175	90 X 70 X 55	INOX



REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
19 950	98 X 58 X 20	INOX




GOND PORTAIL ALU/PVC

OUVERTURE 180° ANTI-SOULÈVEMENT

Pintles / Bisagras

INOX

ANTI-SOULÈVEMENT



ANTI-SOULÈVEMENT

REF	MATÉRIAUX
19 9305	INOX



ANTI-SOULÈVEMENT

REF	MATÉRIAUX
19 9315	INOX



REF	À UTILISER POUR	MATÉRIAUX
19 9452	PORTAIL AUTOMATIQUE	PLASTIQUE



REF	À UTILISER POUR	MATÉRIAUX
19 945	BLOCAGE MANUEL	PLASTIQUE



POUR REF 19 945

REF	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
19 9451	3	PLASTIQUE

MONOBLOC

Manuel stop gate / Tope manuel



REF	RÉGLAGE	MATÉRIAUX
19 946	30 À 80	PLASTIQUE



POUR RÉGLAGE HAUTEUR

REF	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
19 9461	5	PLASTIQUE



RÉGULATEUR DE PENTE


Slope regulation / Controlador de inclinación

LA PENTE EN FONCTION DU REPÈRE ET DE L'ENTRAXE												
ENTRAXE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ARTICULATION COUPE					ARTICULATION LONGUE						
700	8,6%	10,0%	11,4%	12,9%	14,3%	15,7%	17,1%	18,6%	20,0%	21,4%	22,9%	24,3%
750	8,0%	9,3%	10,7%	12,0%	13,3%	14,7%	16,0%	17,3%	18,7%	20,0%	21,3%	22,7%
800	7,5%	8,8%	10,0%	11,3%	12,5%	13,8%	15,0%	16,3%	17,5%	18,8%	20,0%	21,3%
850	7,1%	8,2%	9,4%	10,6%	11,8%	12,9%	14,1%	15,3%	16,5%	17,6%	18,8%	20,0%
900	6,7%	7,8%	8,9%	10,0%	11,1%	12,2%	13,3%	14,4%	15,6%	16,7%	17,8%	18,9%
950	6,3%	7,4%	8,4%	9,5%	10,5%	11,6%	12,6%	13,7%	14,7%	15,8%	16,8%	17,9%
1000	6,0%	7,0%	8,0%	9,0%	10,0%	11,0%	12,0%	13,0%	14,0%	15,0%	16,0%	17,0%
1050	5,7%	6,7%	7,6%	8,6%	9,5%	10,5%	11,4%	12,4%	13,3%	14,3%	15,2%	16,2%
1100	5,5%	6,4%	7,3%	8,2%	9,1%	10,0%	10,9%	11,8%	12,7%	13,6%	14,5%	15,5%
1150	5,2%	6,1%	7,0%	7,8%	8,7%	9,6%	10,4%	11,3%	12,2%	13,0%	13,9%	14,8%
1200	5,0%	5,8%	6,7%	7,5%	8,3%	9,2%	10,0%	10,8%	11,7%	12,5%	13,3%	14,2%
1250	4,8%	5,6%	6,4%	7,2%	8,0%	8,8%	9,6%	10,4%	11,2%	12,0%	12,8%	13,6%
1300	4,6%	5,4%	6,2%	6,9%	7,7%	8,5%	9,2%	10,0%	10,8%	11,5%	12,3%	13,1%
1350	4,4%	5,2%	5,9%	6,7%	7,4%	8,1%	8,9%	9,6%	10,4%	11,1%	11,9%	12,6%
1400	4,3%	5,0%	5,7%	6,4%	7,1%	7,9%	8,6%	9,3%	10,0%	10,7%	11,4%	12,1%
1450	4,1%	4,8%	5,5%	6,2%	6,9%	7,6%	8,3%	9,0%	9,7%	10,3%	11,0%	11,7%
1500	4,0%	4,7%	5,3%	6,0%	6,7%	7,3%	8,0%	8,7%	9,3%	10,0%	10,7%	11,3%
1550	3,9%	4,5%	5,2%	5,8%	6,5%	7,1%	7,7%	8,4%	9,0%	9,7%	10,3%	11,0%
1600	3,8%	4,4%	5,0%	5,6%	6,3%	6,9%	7,5%	8,1%	8,8%	9,4%	10,0%	10,6%
1650	3,6%	4,2%	4,8%	5,5%	6,1%	6,7%	7,3%	7,9%	8,5%	9,1%	9,7%	10,3%
1700	3,5%	4,1%	4,7%	5,3%	5,9%	6,5%	7,1%	7,6%	8,2%	8,8%	9,4%	10,0%
1750	3,4%	4,0%	4,6%	5,1%	5,7%	6,3%	6,9%	7,4%	8,0%	8,6%	9,1%	9,7%
1800	3,3%	3,9%	4,4%	5,0%	5,6%	6,1%	6,7%	7,2%	7,8%	8,3%	8,9%	9,4%



ATTENTION !

Poids Maximum 70 KG.
Le portail doit être renforcé aux points de fixations.



REF	COULEUR CACHE
19 940	BLANC 9016

REF	COULEUR CACHE
19 941	NOIR 9005

